

Проектирал:.....
/по реда на чл. 27, ал. 1 на НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за СГТПП/

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

дата: 18.01.2023г. инж. Георги Дончев

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 13581/16.01.2019г.

Изготвил:.....

т.л. Дарина Дончева

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 18.01.2023 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 13947/25.12.2019г.

Одобрил:.....

инж. Яни Блецов

име, фамилия,/ подпис:

дата: 28.04.2023г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 6028/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 3 подотдел "о"


На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

Община Елена;

Землище с. Дрента;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 23710.350.357, /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

■ контур на подотдел 3"о"

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

● място за съхранение на отпадъците с биопроизход

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **групово-изборна** / интензивност **20%** + **технологична просека** / интензивност **100%**
2. Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
3. Площ на подотдела **7.4** ха Площ на имота **142.0** ха. Размер на сечището **7.4** ха
4. Състав по план/програма **бк, здб, гбр, действителен бк, здб, гбр, плкл, яв, трп.**
5. Запас на 1 ха: с клони **341** куб.м/ха, без клони **303** куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена **32** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **лежаща 818** маса, куб.м.

| дърв. вид | бк  | дърв. вид | бк  | здоб | гбр | трп | плкл | пляв |      |    |
|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|-----|------|------|------|----|
| категория |     | категория |     |      |     |     |      |      |      |    |
| Едра      | 243 | дребна    | 7   | -    | -   | -   | -    | -    | вър- |    |
| Средна    | 3   | дърва     | 534 | 1    | 2   | 1   | 1    | 2    | шина | 24 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **бк 10, сем., h- 0.2, 2г., покр. - 80%**
9. Средно извозно разстояние **740** м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **Извън Зона Натура 2000, вододайна зона**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **технологичните операции (поваляне, кастрене, разкриване) ще се извършват ръчно с бензиномоторни верижни триони и брадви в сечището, а операцияите (кастрене и разкриване) със същите технологични средства на временните складове.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **моторни превозни средства и на самар или каруца с животинска тяга на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на цели стъбла, на дълги и къси стъблени секции и дърва изцяло натоварени на извозните средства или на цели стъбла и стъблени секции с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина **1235**м, ширина до **4**м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, ширина ...м
6. Просеки за въжени линии: ...бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки **1бр.**  
допустимо разстояние между тях ...м., дължина **1235**м., ширина до **8**м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **21 броя временни складове с обща площ 0.21 ха**.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
**При извоза с технологични средства да се полагат максимални усилия, за опазването от механични повреди на оставащите на корен дървета. Да не се отсичат дърветата маркирани с бледозелена боя и цифра знак, освен, ако същите не са маркирани с оранжева боя и КГМ с горепосочената абrevиатура.**
10. Начини за почистване на сечището **събиране на отпада от сечта на купчини в сечището на дърветата, чийто клони се кастрят в сечището, а на временните складове по периферията им.**
11. Други указания: **събиране и изнасяне на отпадъците от небиологичен произход и изхвърлянето им на определеното в схемата на технологичния план място. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....  
.....г.

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № ...../.....г.



Проектирал :...

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

/ по реда на чл. 27, ал. 1 на НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за СГТПП/

дата: 05.01.2023г., инж. Георги Дончев

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 13581/16.01.2019г.

Изготвил:

т.л. Дарина Дончева

/име, фамилия, / подпис:

дата: 05.01.2023 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 13947/25.12.2019г.

Одобрил:

инж. Яни Блецов

име, фамилия, / подпис:

дата: 28.01.2023г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 6028/26.03.2012г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 54 подотдел "г"


На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

Община Елена ;

Землище с. Тодювци;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 72607.837.6, /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението.



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

■ контур на подотдел 54"г"

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+ проектиран автомобилен път

● място за съхранение на отпадъците с биопроизход

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **групово-изборна** / интензивност **20%** + **технологична просека** / интензивност **100%**
2. Втори вид сеч / интензивност%
3. Площ на подотдела **5.8 ха** Площ на имота **12.3 ха**. Размер на сечището **5.8 ха**
4. Състав по план/програма **бк, гбр, здб, действителен бк, гбр, здб, чрш, трп**
5. Запас на 1 ха: с клони **409 куб.м/ха**, без клони **357 куб.м/ха**.
6. Среден наклон на терена **32 градуса**.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **378** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | бк | дърв. вид | бк | здоб | гбр | чрш | трп | | |
|-----------|----|-----------|-----|------|-----|-----|-----|------|----|
| категория | | категория | | | | | | | |
| Едра | 64 | дребна | 2 | - | - | - | - | вър- | |
| Средна | - | дърва | 286 | 6 | 3 | 1 | 2 | шина | 14 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

бк 10, сем, вис. – 0.4м., пълн. - 0.2

9. Средно извозно разстояние **850 м.**

10. Други характеристики на насаждението (*токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **Извън Зона Натура 2000, вододайна зона**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **технологичните операции (поваляне, кастрене, разкриване) ще се извършват ръчно с бензиномоторни верижни триони и брадви в сечището, а операцията (кастрене и разкриване) със същите технологични средства на временните складове.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **моторни превозни средства и на самар или каруца с животинска тяга на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на цели стъбла, на дълги и къси стъблени секции и дърва изцяло натоварени на извозните средства или на цели стъбла и стъблени секции с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина **1483 м**, ширина до 4м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, ширина ...м
6. Просеки за въжени линии: ...бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки 1бр.
допустимо разстояние между тях ...м., дължина **1483 м.**, ширина до 8м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **15 броя временни складове с обща площ 0.15 ха**.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
При извоза с технологични средства да се полагат максимални усилия, за опазването от механични повреди на оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището **събиране на отпада от сечта на купчини в сечището на дърветата, чиито клони се кастрят в сечището, а на временните складове по периферията им.**
11. Други указания: **събиране и изнасяне на отпадъците от небиологичен произход и изхвърлянето им на определеното в схемата на технологичния план място.** Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №
.....Г.

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №/.....Г.

Проектирал:

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

по реда на чл. 27, ал. 1 на НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за СГППП/

дата: 09.01.2023г. инж. Георги Дончев

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 13581/16.01.2019г.

Изготвил:

г.л. Дарина Дончева

/име, фамилия, / подпис:

дата: 09.01.2023 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 13947/25.12.2019г.

Одобрил:

инж. Яни Блецов

име, фамилия, / подпис:

дата: 28.04.2023г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 6028/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 61 подотдел "е"

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

Община Елена;

Землище с. Тодювци;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 72607.843.1, /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- контур на подотдел 61"е"

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- + — + — проектиран автомобилен път
- място за съхранение на отпадъците с биопроизход

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **групово-изборна** / интензивност **20%** + **технологична просека** / интензивност **100%**
2. Втори вид сеч / интензивност%
3. Площ на подотдела **17.4** ха Площ на имота **67.8** ха. Размер на сечището **17.4** ха
4. Състав по план/програма **бк, гбр, здб, яв, чрш**, действителен **бк, гбр, здб, яв, чрш**,
5. Запас на 1 ха: с клони **365** куб.м/ха , без клони **309** куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена **32** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **1331** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | бк | | дърв. вид | бк | гбр | яв | | |
|-----------|-----|--|-----------|-----|-----|----|--|---------|
| категория | | | категория | | | | | |
| Едра | 300 | | дребна | 9 | - | - | | вър- |
| Средна | 3 | | дърва | 871 | 76 | 23 | | шина 49 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
бк 10, сем, вис. 3м., 15г., пълн. - 0.3, гбр, яв, шс
9. Средно извозно разстояние **1050** м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **Извън Зона Натура 2000, вододайна зона**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **технологичните операции (поваляне, кастрене, разкриване) ще се извършват ръчно с бензиномоторни верижни триони и брадви в сечището, а операцията (кастрене и разкриване) със същите технологични средства на временните складове.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **моторни превозни средства и на самар или каруца с животинска тяга на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на цели стъбла, на дълги и къси стъблени секции и дърва изцяло натоварени на извозните средства или на цели стъбла и стъблени секции с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина **2120** м, ширина до **4**м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, ширина ...м
6. Просеки за въжени линии: ...бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки **1бр.**
допустимо разстояние между тях ...м., дължина **2120** м., ширина до **8**м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **24 броя временни складове с обща площ 0.24 ха.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
При извоза с технологични средства да се полагат максимални усилия, за опазването от механични повреди на оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището **събиране на отпада от сечта на купчини в сечището на дърветата, чиито клони се кастрят в сечището, а на временните складове по периферията им.**
11. Други указания: **събиране и изнасяне на отпадъците от небиологичен произход и изхвърлянето им на определеното в схемата на технологичния план място. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №
.....Г.

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: №/.....Г.

Проектирал:

(по редакция чл. 27, ал. 1 на НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за СГТПП)

дата: 20.01.2023г. инж. Георги Дончев

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 13581/16.01.2019г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

т.л. Дарина Дончева

/име, фамилия, / подпис:

дата: 20.01.2023 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 13947/25.12.2019г.

Одобрил:

инж. Яни Влецов

име, фамилия, / подпис:

дата: 28.01.2023г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 6028/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел **136** подотдел "к"

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

Община Елена ;

Землище с. Тодювци;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № **72607.805.1**, /потъква се само за недържавни гори/**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

■ контур на подотдел 136"к"

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

● място за съхранение на отпадъците с биопроизход

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **групово-изборна** / интензивност **20%** + **технологична просека** / интензивност **100%**
2. Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
3. Площ на подотдела **18,9** ха Площ на имота **57,5** ха. Размер на сечището **18,9** ха
4. Състав по план/програма **бк, гбр**, действителен **бк, гбр**
5. Запас на 1 ха: с клони **346** куб.м/ха, без клони **309** куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена **31** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **1383** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | бк  |  | дърв. вид | бк   | гбр | трп | яв |      |    |
|-----------|-----|--|-----------|------|-----|-----|----|------|----|
| категория |     |  | категория |      |     |     |    |      |    |
| Едра      | 217 |  | дребна    | 6    | -   | -   | -  | вър- |    |
| Средна    | 1   |  | дърва     | 1096 | 5   | 6   | 1  | шина | 51 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
**бк 10, сем, вис. 0.5м., 2г., пълн. - 0.3**

9. Средно извозно разстояние **760** м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **Извън Зона Натура 2000, вододайна зона**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **технологичните операции (поваляне, кастрене, разкриване) ще се извършват ръчно с бензиномоторни верижни триони и брадви в сечището, а операцията (кастрене и разкриване) със същите технологични средства на временните складове.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **моторни превозни средства и на самар или каруца с животинска тяга на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на цели стъбла, на дълги и къси стъблени секции и дърва изцяло натоварени на извозните средства или на цели стъбла и стъблени секции с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина **1670** м, ширина до **4**м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, ширина ....м

6. Просеки за въжени линии: ...бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки **1бр.**

допустимо разстояние между тях ...м., дължина **1670** м., ширина до **8**м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **24 броя временни складове с обща площ 0.24 ха**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

**При извоза с технологични средства да се полагат максимални усилия, за опазването от механични повреди на оставащите на корен дървета.**

10. Начини за почистване на сечището **събиране на отпада от сечта на купчини в сечището на дърветата, чиито клони се кастрят в сечището, а на временните складове по периферията им.**

11. Други указания: **събиране и изнасяне на отпадъците от небиологичен произход и изхвърлянето им на определеното в схемата на технологичния план място.** Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....Г.

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № ...../.....Г.



**Проектирал :**

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

/ по реда на чл. 27, ал. 1 на НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за СИПНП/

дата: 25.01.2023 г. инж. Георги Дончев

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 13581/16.01.2019 г.

**Изготвил:**

т.л. Дарина Дончева

/име, фамилия, / подпис: .....

дата: 25.01.2023 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 13947/25.12.2019 г.

**Одобрил:**

инж. Яни Блещов

име, фамилия, / подпис: .....

дата: 28.01.2023 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 6028/26.03.2012 г.

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**


За добив на дървесина от отдел 136 подотдел "м"

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

Община Елена ;

Землище с. Тодювци;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 72607.805.1, /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- контур на подотдел 136"м"

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- + — + — проектиран автомобилен път
- място за съхранение на отпадъците с биопроизход

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **групово-изборна** / интензивност **20%** + **технологична просека** / интензивност **100%**
2. Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
3. Площ на подотдела **14.1** ха Площ на имота **57.5** ха. Размер на сечището **14.1** ха
4. Състав по план/програма **бк, гбр, действителен бк, гбр**
5. Запас на 1 ха: с клони **346** куб.м/ха, без клони **309** куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена **31** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **1108** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | бк  | здб | дърв. вид | бк  | здб | гбр | яв |      |    |
|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|----|------|----|
| категория |     |     | категория |     |     |     |    |      |    |
| Едра      | 159 | 4   | дребна    | 5   | -   | -   | -  | вър- |    |
| Средна    | 1   | -   | дърва     | 886 | 7   | 3   | 1  | шина | 42 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **бк 10, сем, вис. 0.5м., 2г.,пълн. - 0.2**

9. Средно извозно разстояние **640** м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **Извън Зона Натура 2000, вододайна зона**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **технологичните операции (поваляне, кастрене, разкрояване) ще се извършват ръчно с бензиномоторни верижни триони и брадви в сечището, а операцията (кастрене и разкрояване) със същите технологични средства на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **моторни превозни средства и на самар или каруца с животинска тяга на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на цели стъбла, на дълги и къси стъблени секции и дърва изцяло натоварени на извозните средства или на цели стъбла и стъблени секции с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина **1280** м, ширина до **4**м.

- 5.2 Коларски - разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, ширина ...м

6. Просеки за въжени линии: ...бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки **1бр.**

допустимо разстояние между тях ...м., дължина **1280** м., ширина до **8**м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **12 броя временни складове с обща площ 0.12 ха.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

**При извоза с технологични средства да се полагат максимални усилия, за опазването от механични повреди на оставащите на корен дървета.**

10. Начини за почистване на сечището **събиране на отпада от сечта на купчини в сечището на дърветата, чиито клони се кастрят в сечището, а на временните складове по периферията им.**

11. Други указания: **събиране и изнасяне на отпадъците от небиологичен произход и изхвърлянето им на определеното в схемата на технологичния план място. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....Г.

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № ...../.....Г.



**Проектирал:**

/ по реда на чл. 27, ал. 1 на НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за СИПП

дата: 25.01.2023г. инж. Георги Дончев

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 13581/16.01.2019г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Изготвил:**

т.л. Дарина Дончева

/име, фамилия, / подпис:

дата: 25.01.2023 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 13947/25.12.2019г.

**Одобрил:**

инж. Яни Блецов

име, фамилия, / подпис:

дата: 28.01.2023г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 6028/26.03.2012г.

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **183** подотдел "ч"

На ТП ДГС/ДЛС...../попълва се само за държавни гори/

Община Елена ;

Землище с. Илаков рът;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № **32593.84.26**, /попълва се само за недържавни гори/**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

■■■■■ контур на подотдел 183"ч"

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

● място за съхранение на отпадъците с биопроизход

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **групово-изборна** / интензивност **20%** + **технологична просека** / интензивност **100%**
2. Втори вид сеч / интензивност%
3. Площ на подотдела **16.0** ха Площ на имота **16.0** ха. Размер на сечището **16.0** ха
4. Състав по план/програма **бк, гбр, чрш**, действителен **бк, гбр, чрш, трп, здб, дрлп**
5. Запас на 1 ха: с клони **328** куб.м/ха, без клони **293** куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена **34** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **1264** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | бк | шс | чрш | пляв | дърв. вид | бк | гбр | шс | пляв | здоб | чрш | дрлп | трп | |
|-----------|-----|----|-----|------|-----------|-----|-----|----|------|------|-----|------|-----|---------|
| категория | | | | | категория | | | | | | | | | |
| Едра | 129 | 10 | - | 17 | дребна | 4 | - | - | - | - | - | - | - | вър- |
| Средна | 2 | - | 3 | - | дърва | 980 | 29 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | шина 47 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
бк 10, сем, пълн.0.1, 15г., вис. 1м.
9. Средно извозно разстояние **960 м.**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **Извън Зона Натура 2000, вододайна зона**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **технологичните операции (поваляне, кастрене, разкриване) ще се извършват ръчно с бензиномоторни верижни триони и брадви в сечището, а операциите (кастрене и разкриване) със същите технологични средства на временните складове.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **моторни превозни средства и на самар или каруца с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла, на дълги и къси стъблени секции и дърва изцяло натоварени на извозните средства или на цели стъбла и стъблени секции с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина **1920** м, широчина до **4м.**
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ...бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки **1бр.**
допустимо разстояние между тях ...м., дължина **2290** м., широчина до **8м.**
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **19 броя временни складове с обща площ 0.2 ха.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
При извоза с технологични средства да се полагат максимални усилия, за опазването от механични повреди на оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището **събиране на отпада от сечта на купчини в сечището на дърветата, чиито клони се кастрят в сечището, а на временните складове по периферията им.**
11. Други указания: **събиране и изнасяне на отпадъците от небиологичен произход и изхвърлянето им на определеното в схемата на технологичния план място. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №
.....Г.

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: №/.....Г.

Проектирал:

/ по реда на чл. 27, ал. 1 на НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за СИПДП/

дата: 11.01.2023г. инж. Георги Дончев

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 13581/16.01.2019г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

т.л. Дарина Дончева

/име, фамилия, / подпис:

дата: 11.01.2023 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 13947/25.12.2019г.

Одобрил:

инж. Яни Влецов

име, фамилия, / подпис:

дата: 2023г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 6028/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел **184** подотдел "р"

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

Община Елена ;

Землище с. Илаков рът;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № **32593.84.25**, /потъква се само за недържавни гори/**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- контур на подотдел 184"р"

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+=+== проектиран автомобилен път
- място за съхранение на отпадъците с биопроизход

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **групово-постепенна** / интензивност **25%** + **технологична просека** / интензивност **100%**
2. Втори вид сеч / интензивност%
3. Площ на подотдела **8.0** ха Площ на имота **8.0** ха. Размер на сечището **8.0** ха
4. Състав по план/програма **бк, трп, здб**, действителен **бк, трп, здб, шс, чрш, гбр**
5. Запас на 1 ха: с клони **254** куб.м/ха, без клони **228** куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена **32** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **548** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | | дърв. вид | бк | шс | трп | зdb | чрш | гбр | | |
|-----------|---|-----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|----|
| категория | | категория | | | | | | | | |
| Едра | - | дребна | - | - | - | - | - | - | вър- | |
| Средна | - | дърва | 510 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | шина | 21 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **1050** м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **Извън Зона Натура 2000, вододайна зона**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **технологичните операции (поваляне, кастрене, разкрояване) ще се извършват ръчно с бензиномоторни верижни триони и брадви в сечището, а операцията (кастрене и разкрояване) със същите технологични средства на временните складове.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **моторни превозни средства и на самар или каруца с животинска тяга на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на цели стъбла, на дълги и къси стъблени секции и дърва изцяло натоварени на извозните средства или на цели стъбла и стъблени секции с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина **1450** м, широчина до **4**м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ...бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки **1бр.**
допустимо разстояние между тях ...м., дължина **1450** м., широчина до **8**м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **13 броя временни складове с обща площ 0.13 ха**.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
При извоза с технологични средства да се полагат максимални усилия, за опазването от механични повреди на оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището **събиране на отпада от сечта на купчини в сечището на дърветата, чиито клони се кастрят в сечището, а на временните складове по периферията им.**
11. Други указания: **събиране и изнасяне на отпадъците от небиологичен произход и изхвърлянето им на определеното в схемата на технологичния план място.** Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №
.....Г.

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: №/.....Г.

Проектирал :

/ по реда на чл. 27, ал. 1 на НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за СГТПП/

дата: 12.01.2023г. инж. Георги Дончев

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 13581/16.01.2019г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

т.л. Дарина Дончева

/име, фамилия, подпис:

дата: 12.01.2023 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 13947/25.12.2019г.

Одобрил:

инж. Яни Блещов

име, фамилия, подпис:

дата: 28.01.2023г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 6028/26.03.2012г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 184 подотдел "у"

На ТП ДГС/ДЛС...../потълва се само за държавни гори/

Община Елена ; Землище с. Илаков рът;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 32593.84.26, /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

■ контур на подотдел 184"у"

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+=+= проектиран автомобилен път

● място за съхранение на отпадъците с биопродукт

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **групово-изборна** / интензивност **20%** + **технологична просека** / интензивност **100%**
2. Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
3. Площ на подотдела **5.0** ха Площ на имота **5.0** ха. Размер на сечището **5.0** ха
4. Състав по план/програма **бк, гбр, чрш**, действителен **бк, гбр, чрш, шс, здб, пляв, цр**
5. Запас на 1 ха: с клони **336** куб.м/ха , без клони **298** куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена **34** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **418** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | бк  | дърв. вид | бк  | гбр | шс | здоб | пляв | цр |         |
|-----------|-----|-----------|-----|-----|----|------|------|----|---------|
| категория |     | категория |     |     |    |      |      |    |         |
| Едра      | 110 | дребна    | 4   | -   | -  | -    | -    | -  | вър-    |
| Средна    | -   | дърва     | 254 | 15  | 18 | 1    | 1    | 1  | шина 14 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **бк 10, сем, пълн.0.1, 15г., вис. 1м.**
9. Средно извозно разстояние **650** м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **Извън Зона Натура 2000, вододайна зона**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **технологичните операции (поваляне, кастрене, разкрояване) ще се извършват ръчно с бензиномоторни верижни триони и брадви в сечището, а операцията (кастрене и разкрояване) със същите технологични средства на временните складове.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **моторни превозни средства и на самар или каруца с животинска тяга на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на цели стъбла, на дълги и къси стъблени секции и дърва изцяло натоварени на извозните средства или на цели стъбла и стъблени секции с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина **761** м, широчина до **4**м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ...бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки **1бр.**  
допустимо разстояние между тях ...м., дължина **761** м., широчина до **8**м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **12 броя временни складове с обща площ 0.12 ха**.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
**При извоза с технологични средства да се полагат максимални усилия, за опазването от механични повреди на оставащите на корен дървета.**
10. Начини за почистване на сечището **събиране на отпада от сечта на купчини в сечището на дърветата, чиито клони се кастрят в сечището, а на временните складове по периферията им.**
11. Други указания: **събиране и изнасяне на отпадъците от небиологичен произход и изхвърлянето им на определеното в схемата на технологичния план място. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....  
.....Г.

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № ...../.....Г.



/ по реда на чл. 27, ал. 1 на НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за СИТНП

дата: 06.01.2023г. инж. Георги Дончев

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 13581/16.01.2019г.

• • • • •

т.л. Дарина Дончева

/име, фамилия,/ подпись: .....

дата: 06.01.2023 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 13947/25.12.2019г.

.....

инж. Яни Блецов

име, фамилия / подпис: .....

дата: 28.04.2023г..

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: № 6028/26.03.2012г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **207** подотдел "6"


На ТП ДГС/ДЛС...../попълва се само за държавни гори/

**Община Елена :**

### Землище с. Тодювци:

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № **72607.840.11**, /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

- |  |                                         |  |                                                 |
|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища        |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад                                  |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | трасе на въжена линия                           |
|  | технологична просека                    |  | проектиран автомобилен път                      |
|  | контур на подотдел 207 <sup>а</sup> Б   |  | място за съхранение на отпадъците с биопроизход |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **групово-изборна** / интензивност **20%** + **технологична просека** / интензивност **100%**
2. Втори вид сеч **постепенно-котловинна** / интензивност **25%**
3. Площ на подотдела **19.4** ха Площ на имота **37.1** ха. Размер на сечището **19.4** ха
4. Състав по план/програма **бк, гбр, здб, яв, чрш**, действителен **бк, гбр, здб, яв, чрш**,
5. Запас на 1 ха: с клони **305** куб.м/ха, без клони **260** куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена **27** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **1335** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | бк  | здб | дърв. вид | бк  | здб | гбр | плкл |      |    |
|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|------|------|----|
| категория |     |     | категория |     |     |     |      |      |    |
| Едра      | 192 | 8   | дребна    | 6   | -   | -   | -    | вър- |    |
| Средна    | 2   | -   | дърва     | 675 | 197 | 203 | 5    | шина | 47 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
**бк 8, гбр 2, здб, сем, вис. – 8м., пълн. – 0.5**
9. Средно извозно разстояние **1540** м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **Извън Зона Натура 2000, вододайна зона**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **технологичните операции (поваляне, кастрене, разкрояване) ще се извършват ръчно с бензиномоторни верижни триони и брадви в сечището, а операциите (кастрене и разкрояване) със същите технологични средства на временните складове.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **моторни превозни средства и на самар или каруца с животинска тяга на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на цели стъбла, на дълги и къси стъблени секции и дърва изцяло натоварени на извозните средства или на цели стъбла и стъблени секции с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина **2190** м, ширина до **4**м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, ширина ...м
6. Просеки за въжени линии: ...бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки **1бр.**  
допустимо разстояние между тях ...м., дължина **2190** м., ширина до **8**м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **20 броя временни складове с обща площ 0.2 ха.....**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
**При извоза с технологични средства да се полагат максимални усилия, за опазването от механични повреди на оставащите на корен дървета.**
10. Начини за почистване на сечището **събиране на отпада от сечта на купчини в сечището на дърветата, чиито клони се кастрят в сечището, а на временните складове по периферията им.**
11. Други указания: **събиране и изнасяне на отпадъците от небиологичен произход и изхвърлянето им на определеното в схемата на технологичния план място. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....  
.....Г.

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № ...../.....Г.